

福井県感染症発生動向調査速報

<<平成16年>>

<週報> 第14週 (平成16年 3月29日 ~ 4月 4日)





発行日: 平成16年4月6日

<月報> 第3月 (平成16年 3月 1日 ~ 3月31日)

発行: 福井県福祉環境部健康増進課
福井県衛生環境研究センター
kansen@erc.pref.fukui.jp

注目疾患の動向

- 【今週の上位5疾患】 感染性胃腸炎446名(20.3名) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎75名(3.4名) 水痘58名(2.6名) インフルエンザ50名(1.6名) 咽頭結膜熱19名(0.9名) ()内は定点あたり人数
- 【報告数の多い疾患】 感染性胃腸炎(446名) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(75名) 水痘(58名) インフルエンザ(50名) 咽頭結膜熱(19名)
- 【感染性胃腸炎】報告数は増加しました。(349名 446名) 定点あたり患者報告数でみると福井地区38.0名、丹南地区19.0名、二州地区13.3名、坂井地区は11.3名となっています。
- 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】報告数は減少しました。(107名 75名) 奥越地区で定点あたり16.0名と県内トップとなっており、続く福井地区4.1名、丹南地区2.6名となっています。
- 【水痘】報告数はわずかに増加しました。(57名 58名) 奥越地区で定点あたり7.5名、丹南地区で4.8名となっています。
- 【インフルエンザ】報告数は減少しました。(108名 50名) 定点あたり患者報告数は丹南地区2.6名、福井地区1.9名、二州地区1.3名の順になっています。県全体で平年並みになりました。



棒グラフは福井県、折れ線グラフは全国を表しています。

各疾患の動向グラフについては福井県感染症情報のホームページをご覧ください。

感染症週報全国版の要点

2004年第12週号(3月15日~3月21日)要点

| | |
|----------|---|
| 発生動向総覧 | <第12週> 風しんの定点当たり報告数は、過去5年間の同時期と比較してかなり多い/ その他最新動向 |
| 注目すべき感染症 | <A群溶血性レンサ球菌咽頭炎> 2004年の第9週からは、昨年までに比べて報告数が非常に多くなっている<風しん> 本年は昨年と比べて、学童期や20歳以上の報告の割合が多く、成人の風しんがより多い可能性がある |
| 病原体情報 | 患者から分離・検出された病原体報告 - インフルエンザウイルス2003/04シーズン / 冬季の感染性胃腸炎関連ウイルス2003/04シーズン |
| 速報 | 冬季に認められたアデノウイルス感染症の多発 - 佐賀県 |
| 海外感染症情報 | モザンビークでのコレラ流行 / ナイジェリアでの髄膜炎流行 / ブルキナファソでの髄膜炎流行 |
| 感染症の話 | <C型肝炎> HCVは感染後、持続感染により慢性肝炎を引き起こすことがあり、さらに肝硬変、肝細胞癌へと進行することがある |

詳細は国立感染症研究所感染症情報センターのホームページをご覧ください。 <http://www.idsc.nih.go.jp>

全数届出の感染症(福井県)

今週は報告はありません。

福井県感染症発生動向調査

[定点報告:五類感染症(週報分)] 平成16年 第 14 週 平成16年3月29日(月)～平成16年4月4日(日)

| 定点種別 (定点数) | 保健所 病名 | 福井 | 坂井 | 二州 | 若狭 | 奥越 | 丹南 | 計 | 前週 | 全国(13週) |
|-----------------|------------------------------|-----------|----------|----------|--------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
| インフルエンザ (32) | インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く) | 21 1.91 | | 5 1.25 | 2 0.67 | 1 0.33 | 21 2.63 | 50 1.56 | 108 3.38 | 5584 1.19 |
| 小児科 (22) | RSウイルス感染症 | | | | | | | | | 76 12週) |
| | 咽頭結膜熱 | 9 1.29 | 5 1.67 | 1 0.33 | | | 4 0.8 | 19 0.86 | 7 0.32 | 824 0.27 |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 29 4.14 | | 1 0.33 | | 32 16 | 13 2.6 | 75 3.41 | 107 4.86 | 6301 2.07 |
| | 感染性胃腸炎 | 266 38.00 | 34 11.33 | 40 13.33 | 3 1.5 | 8 4 | 95 19 | 446 20.27 | 349 15.86 | 27733 9.12 |
| | 水痘 | 10 1.43 | 5 1.67 | 3 1 | 1 0.5 | 15 7.5 | 24 4.8 | 58 2.64 | 57 2.59 | 6461 2.12 |
| | 手足口病 | | | | 1 0.5 | | 1 0.2 | 2 0.09 | 2 0.09 | 165 0.05 |
| | 伝染性紅斑 | 10 1.43 | | 1 0.33 | | | 2 0.4 | 13 0.59 | 15 0.68 | 1103 0.36 |
| | 突発性発しん | 1 0.14 | 3 1.00 | | | 2 1 | 4 0.8 | 10 0.45 | 17 0.77 | 2022 0.66 |
| | 百日咳 | 1 0.14 | | | | | | 1 0.05 | 1 0.05 | 28 0.01 |
| | 風しん | | | | | | 1 0.2 | 1 0.05 | | 194 0.06 |
| | ヘルパンギーナ | | | | | | | | 1 0.05 | 108 0.04 |
| | 麻しん(成人麻しんを除く) | | | | | | | | 1 0.05 | 41 0.01 |
| 流行性耳下腺炎 | 3 0.43 | 1 0.33 | | 1 0.5 | | 2 0.4 | 7 0.32 | 10 0.45 | 2138 0.70 | |
| 眼科 (3) | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | 19 0.03 |
| | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | 591 0.93 |
| 基幹 (6) | 細菌性髄膜炎 | | | | | | | | 1 0.17 | 4 0.01 |
| | 無菌性髄膜炎 | | | | | | | | | 12 0.03 |
| | マイコプラズマ肺炎 | | | | | | | | | 68 0.14 |
| | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | | | | | | | | | 1 0.00 |
| | 成人麻しん | | | | | | | | | 2 0.00 |

インフルエンザは、小児科定点+内科定点

細字は定点当たり患者数

(注) 印は、平成15年11月5日以降届出対象疾患。全国の集計は第12週分である。

福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

平成16年第14週 平成16年3月29日(月)～平成16年4月4日(日)

| インフルエンザ 定点 | インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 小児科 定点 | RSウイルス 感染症 | 咽頭結 膜熱 | A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎 | 感染性 胃腸炎 | 水痘 | 手足口 病 | 伝染性 紅斑 | 突発性 発しん | 百日咳 | 風しん | ヘルパ ンギー ナ | 麻しん (成人 麻しん を除く) | 流行性 耳下腺 炎 | 眼科・基幹 定点 | 急性出血 性結膜炎 | 流行性角 結膜炎 | 細菌性髄 膜炎 | 無菌性髄 膜炎 | マイコプラ ズマ肺炎 | クラミジア 肺炎(オウ ム病を除 く) | 成人麻し ん | |
|---------------|--------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------|------------|------|----------|-----------|------------|-----|-----|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|---------------|------------------------------|-----------|-----|
| 6ヶ月未満 | | 6ヶ月未満 | | | | 11 | 1 | | | | | | | | | 6ヶ月未満 | | | | | | | | |
| 12ヶ月未満 | 1 | 12ヶ月未満 | | 4 | | 38 | 6 | | | 8 | | | | | | 12ヶ月未満 | | | | | | | | |
| 1歳 | 5 | 1歳 | | 5 | | 91 | 18 | | 1 | 2 | | | | | 1 | 1歳 | | | | | | | | |
| 2歳 | 4 | 2歳 | | 2 | 4 | 58 | 12 | 1 | 2 | | | | | | | 2歳 | | | | | | | | |
| 3歳 | 5 | 3歳 | | 2 | 11 | 93 | 6 | 1 | 1 | | | | | | | 3歳 | | | | | | | | |
| 4歳 | 3 | 4歳 | | 2 | 12 | 28 | 7 | | 3 | | | | | | | 4歳 | | | | | | | | |
| 5歳 | 4 | 5歳 | | 3 | 16 | 26 | 4 | | 2 | | | | | | 5 | 5歳 | | | | | | | | |
| 6歳 | 2 | 6歳 | | 1 | 7 | 19 | 2 | | 3 | | | | | | | 6歳 | | | | | | | | |
| 7歳 | 3 | 7歳 | | | 3 | 13 | 2 | | | | | | | | 1 | 7歳 | | | | | | | | |
| 8歳 | 2 | 8歳 | | | 4 | 6 | | | | | | | | | | 8歳 | | | | | | | | |
| 9歳 | 2 | 9歳 | | | 4 | 16 | | | 1 | | | | | | | 9歳 | | | | | | | | |
| 10～14歳 | 2 | 10～14歳 | | | 11 | 28 | | | | | 1 | 1 | | | | 10～14歳 | | | | | | | | |
| 15～19歳 | 1 | 15～19歳 | | | | 2 | | | | | | | | | | 15～19歳 | | | | | | | | |
| 20～29歳 | 4 | 20歳以上 | | | 3 | 17 | | | | | | | | | | 20～29歳 | | | | | | | | |
| 30～39歳 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 30～39歳 | | | | | | | | |
| 40～49歳 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 40～49歳 | | | | | | | | |
| 50～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | 50～59歳 | | | | | | | | |
| 60～69歳 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 60～69歳 | | | | | | | | |
| 70～79歳 | | | | | | | | | | | | | | | | 70歳以上 | | | | | | | | |
| 80歳以上 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 50 | 合 計 | | 19 | 75 | 446 | 58 | 2 | 13 | 10 | 1 | 1 | | | 7 | 合 計 | | | | | | | | |
| 前期計 | 108 | 前期計 | | 7 | 107 | 349 | 57 | 2 | 15 | 17 | 1 | | 1 | 1 | 10 | 前期計 | | | | 1 | | | | |
| 当期間/前期 | 0.46 | 当期間/前期 | | 2.71 | 0.7 | 1.28 | 1.02 | 1 | 0.87 | 0.59 | 1 | *** | 0 | 0 | 0.7 | 当期間/前期 | *** | *** | 0 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 増減数 | -58 | 増減数 | | 12 | -32 | 97 | 1 | | -2 | -7 | | 1 | -1 | -1 | -3 | 増減数 | | | | -1 | | | | |

(注) 印は、平成15年11月5日以降届出対象疾患

***は前期計が"0"のとき

福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症月報分)

平成16年3月

[患者数:人]

| | STD 定点数 | 性器クラミジア | | 性器ヘルペス | | 尖形コンジローム | | 淋菌感染症 | | 合計 | | 基幹 定点数 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 合計 |
|--------|------------|---------|-----|--------|-----|----------|-----|-------|-----|------|-----|-----------|-------------------|----------------|------------|------|
| | | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | | | | | |
| 福井 | 2 | 6 | 6 | 2 | | 3 | | 3 | | 14 | 6 | 2 | | | | |
| 坂井 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 二州 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 若狭 | 0 | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| 奥越 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 丹南 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 合計 | 5 | 7 | 6 | 2 | | 3 | | 3 | | 15 | 6 | 8 | 20 | 15 | 1 | 36 |
| 前期計 | 5 | 9 | 4 | 2 | | 1 | | 4 | | 16 | 4 | 8 | 20 | 12 | 1 | 33 |
| 当期間/前期 | | 0.78 | 1.5 | 1 | *** | 3 | *** | 0.75 | *** | 0.94 | 1.5 | | 1 | 1.25 | 1 | 1.09 |
| 増減数 | | -2 | 2 | | | 2 | | -1 | | -1 | 2 | | 0 | 3 | 0 | 3 |

[定点当たり患者数:人/定点]

| | STD 定点数 | 性器クラミジア | | 性器ヘルペス | | 尖形コンジローム | | 淋菌感染症 | | 合計 | | 基幹 定点数 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 合計 |
|------|------------|---------|------|--------|------|----------|------|-------|------|-----|------|-----------|-------------------|----------------|------------|------|
| | | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | | | | | |
| 福井 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 2 | | 2 | | 7 | 3 | 2 | | | | |
| 坂井 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 二州 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 若狭 | 0 | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| 奥越 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 丹南 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 合計 | 5 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 3 | 1.2 | 8 | 2.5 | 1.88 | 0.13 | 4.5 |
| 全国前月 | 918 | 1.41 | 1.75 | 0.36 | 0.49 | 0.29 | 0.24 | 1.14 | 0.28 | 3.2 | 2.76 | 466 | 3.99 | 1.39 | 0.08 | 5.46 |

[年齢階層別患者数:人]

| | STD | 性器クラミジア | | 性器ヘルペス | | 尖形コンジローム | | 淋菌感染症 | | 合計 | | 基幹 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 合計 |
|---------|-----|---------|-----|--------|-----|----------|-----|-------|-----|------|-----|----|-------------------|----------------|------------|------|
| | | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | | | | | |
| 0歳 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| 1歳~4歳 | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | | 9 |
| 5歳~9歳 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| 10歳~14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15歳~19歳 | | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| 20歳~24歳 | | 1 | 3 | | | | | 1 | | 2 | 3 | | | | | |
| 25歳~29歳 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | | | | | |
| 30歳~34歳 | | 2 | | | | 3 | | 1 | | 6 | | | | | | |
| 35歳~39歳 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 3 | | | 1 | | | 1 |
| 40歳~44歳 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45歳~49歳 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| 50歳~54歳 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 55歳~59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60歳~64歳 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 |
| 65歳~69歳 | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 3 |
| 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | 11 | 2 | 1 | 14 |
| 合計 | | 7 | 6 | 2 | | 3 | | 3 | | 15 | 6 | | 20 | 15 | 1 | 36 |
| 前期計 | | 9 | 4 | 2 | | 1 | | 4 | | 16 | 4 | | 20 | 12 | 1 | 33 |
| 当期間/前期 | | 0.78 | 1.5 | 1 | *** | 3 | *** | 0.75 | *** | 0.94 | 1.5 | | 1 | 1.25 | 1 | 1.09 |
| 増減数 | | -2 | 2 | | | 2 | | -1 | | -1 | 2 | | | 3 | | 3 |

***は前期計が 0 のとき