

福井県感染症発生動向調査速報

<<平成18年>>

<週報> 第26週 (平成18年 6月26日 ~ 7月2日)

発行日: 平成18年7月5日

<月報> 第6月 (平成18年 6月1日 ~ 6月30日)


発行: 福井県健康福祉部健康増進課

福井県衛生環境研究センター

kansen@erc.pref.fukui.jp

注目疾患の動向

1. 【今週の上位5疾患】 手足口病201名(9.14名) 感染性胃腸炎175名(7.95名) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎53名(2.41名) 水痘50名(2.27名) 流行性角結膜炎6名(2.00名) ()内は定点当たり人数
2. 【報告数の多い疾患】 手足口病(201名) 感染性胃腸炎(175名) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(53名) 水痘(50名) 咽頭結膜熱(43名)
3. 【手足口病】報告数は201名です。定点当たり患者報告数は増加しました(6.41名 9.14名)。地域別にみると二州地区23.00名、丹南地区16.00名、福井地区5.71名、若狭地区3.50名、奥越地区2.50名の順となっています。
4. 【感染性胃腸炎】報告数は175名です。定点当たり患者報告数は増加しました(7.64名 7.95名)。地域別にみると福井地区13.86名、坂井地区8.00名、丹南地区7.40名、二州地区3.67名、奥越地区3.00名の順となっています。
5. 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】報告数は53名です。定点当たり患者報告数は減少しました(2.68名 2.41名)。地域別にみると奥越地区8.50名、坂井地区3.00名、丹南地区2.60名、二州地区1.67名、若狭地区1.50名の順となっています。
6. 【水痘】報告数は50名です。定点当たりの患者報告数は増加しました(1.45名 2.27名)。地域別にみると丹南地区3.80名、坂井地区2.33名、福井地区2.00名、奥越地区2.00名、二州地区1.67名の順となっています。



棒グラフは福井県、折れ線グラフは全県の数値を表しています。

各疾患の動向グラフについては福井県感染症情報のホームページをご覧ください。

感染症週報全国版の要点

2006年第24週号(6月12日~6月18日)要点

発生動向総覧	<第24週>インフルエンザの定点当たり報告数は微減したが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い/その他最新動向 <5月>性感染症・薬剤耐性菌感染症・結核について
注目すべき感染症	<インフルエンザ>今後とも、沖縄県を含めたインフルエンザの地域的な流行はまだ継続する可能性が高く、引き続き注意深い観察が必要である
病原体情報	ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌2006年/インフルエンザウイルス2005/06シーズン/感染性胃腸炎関連ウイルス2005/06シーズン
速報	高齢者福祉施設におけるヒト・メタニューモウイルス集団感染事例 - 福岡県/平成18年度インフルエンザHAワクチン製造株について
海外感染症情報	インドネシアでの鳥インフルエンザ流行状況/アンゴラでのコレラ流行/スーダンでのコレラ流行
感染症の話	<今週はお休みです>

詳細は国立感染症研究所感染症情報センターのホームページをご覧ください。 <http://www.idsc.nih.go.jp>

全数届出の感染症(福井県)

疾病名	腸管出血性大腸菌感染症(3類感染症)	
患者	男性 1名	
主な症状	腹痛、下痢	
感染原因・感染経路	調査中	
平成18年	福井県	有症者6人、無症者3名
	全国	630人(6月18日現在)
平成17年同時期届出累計	有症者5人、無症者3人 全国659人	

1類感染症:報告はありませんでした。
 2類感染症:報告はありませんでした。
 4類感染症:報告はありませんでした。
 5類感染症全数把握対象:報告はありませんでした。

福井県感染症発生動向調査

[定点報告:五類感染症(週報分)] 平成18年 第26週 平成18年6月26日(月)~平成18年7月2日(日)

定点種別 (定点数)	保健所 病名	福井	坂井	二州	若狭	奥越	丹南	計	前週	全国(25週)
インフルエンザ (32)	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	1 0.09		1 0.25				2 0.06	2 0.06	2877 0.65
小児科 (22)	RSウイルス感染症								2 0.09	83 0.03
	咽頭結膜熱	9 1.29	4 1.33	8 2.67	1 0.50	8 4.00	13 2.60	43 1.95	37 1.68	4102 1.36
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	6 0.86	9 3.00	5 1.67	3 1.50	17 8.50	13 2.60	53 2.41	59 2.68	6656 2.21
	感染性胃腸炎	97 13.86	24 8.00	11 3.67		6 3.00	37 7.40	175 7.95	168 7.64	11280 3.74
	水痘	14 2.00	7 2.33	5 1.67	1 0.50	4 2.00	19 3.80	50 2.27	32 1.45	6984 2.31
	手足口病	40 5.71		69 23.00	7 3.50	5 2.50	80 16.00	201 9.14	141 6.41	3506 1.16
	伝染性紅斑			8 2.67	2 1.00		1 0.20	11 0.50	7 0.32	2169 0.72
	突発性発しん	3 0.43	1 0.33	1 0.33		1 0.50	7 1.40	13 0.59	19 0.86	2289 0.76
	百日咳			1 0.33				1 0.05		42 0.01
	風しん									12 0.00
	ヘルパンギーナ	3 0.43	4 1.33	2 0.67	2 1.00	1 0.50	14 2.80	26 1.18	28 1.27	10736 3.56
	麻しん(成人麻しんを除く)									19 0.01
流行性耳下腺炎	2 0.29					2 1.00	7 1.40	11 0.50	5238 1.74	
眼科 (3)	急性出血性結膜炎									28 0.04
	流行性角結膜炎	2 1.00					4 4.00	6 2.00	3 1.00	787 1.23
基幹 (6)	細菌性髄膜炎						1 1.00	1 0.17	4 0.67	12 0.03
	無菌性髄膜炎						1 1.00	1 0.17		39 0.09
	マイコプラズマ肺炎						1 1.00	1 0.17	1 0.17	203 0.46
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)									4 0.01
	成人麻しん									2 0.00

インフルエンザは、小児科定点+内科定点
 細字は定点当たり患者数
 (注) 印は、平成15年11月5日以降届出対象疾患。

福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

平成18年第26週 平成18年6月26日(月)～平成18年7月2日(日)

インフルエンザ 定点	インフルエンザ(高病原性 鳥インフル エンザを除く)	小児科 定点	RSウ イルス 感染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	風しん	ヘルパ ンギー ナ	麻しん (成人 麻しん を除く)	流行性 耳下腺 炎	眼科・基幹 定点	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ ズマ肺炎	クラミジア 肺炎(オウ ム病を除 く)	成人麻し ん	
6ヶ月未満		6ヶ月未満				3	3		1	1						6ヶ月未満								
12ヶ月未満		12ヶ月未満		3		12	5	14		7	1		3			12ヶ月未満								
1歳		1歳		6	1	25	10	44		5			9	1	1歳									
2歳	1	2歳		7	3	23	12	47					6	1	2歳		1				1			
3歳		3歳		8	6	21	6	33					3	1	3歳									
4歳		4歳		6	9	20	6	22	3				3	1	4歳									
5歳	1	5歳		9	9	17	5	16	2				2	3	5歳									
6歳		6歳		4	10	12	1	13	3					2	6歳		1			1				
7歳		7歳			2	6		7							7歳		1							
8歳		8歳			3	10	1	4	1					1	8歳									
9歳		9歳			7	3								1	9歳									
10～14歳		10～14歳			3	11	1	1	1						10～14歳				1					
15～19歳		15～19歳				4									15～19歳									
20～29歳		20歳以上				8									20～29歳		1							
30～39歳															30～39歳		1							
40～49歳															40～49歳									
50～59歳															50～59歳									
60～69歳															60～69歳		1							
70～79歳															70歳以上									
80歳以上																								
合計	2	合計		43	53	175	50	201	11	13	1		26	11	合計		6	1	1	1				
前期計	2	前期計	2	37	59	168	32	141	7	19			28	16	前期計		3	4		1				
当期間/前期	1	当期間/前期		1.16	0.9	1.04	1.56	1.43	1.57	0.68	***	***	0.93	***	0.69	当期間/前期	***	2	0.25	***	1	***	***	
増減数		増減数	-2	6	-6	7	18	60	4	-6	1		-2	-5	増減数		3	-3	1					

(注) 印は、平成15年11月5日以降届出対象疾患

***は前期計が"0"のとき

福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症月報分)

平成18年6月

[患者数:人]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖形コンジローム		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
福井	2	2	1			1		4		7	1	2				
坂井	1							1		1		0				
二州	1											1				
若狭	0											1				
奥越	0											1				
丹南	1	7	1							7	1	1				
合計	5	9	2			1		5		15	2	6	32	29	2	63
前期計	5	5	6	2	2	1		4		12	8	6	37	21		58
当期間/前期		1.8	0.33			1	***	1.25	***	1.25	0.25		0.86	1.38	***	1.09
増減数		4	-4	-2	-2			1		3	-6		-5	8	2	5

[定点当たり患者数:人/定点]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖形コンジローム		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
福井	2	1.00	0.50			0.50		2.00		3.50	0.50	2				
坂井	1							1.00		1.00		0				
二州	1											1				
若狭	0											1				
奥越	0											1				
丹南	1	7.00	1.00							7.00	1.00	1				
合計	5	1.80	0.40			0.20		1.00		3.00	0.40	6	5.33	4.83	0.33	10.50
全国5月	953	1.35	1.64	0.39	0.55	0.35	0.27	0.96	0.19	3.05	2.65	455	4.36	1.37	0.09	5.82

[年齢階層別患者数:人]

	STD	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖形コンジローム		淋菌感染症		合計		基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
0歳															2	2
1歳~4歳													7	22		29
5歳~9歳													4	2		6
10歳~14歳																
15歳~19歳		2	1							2	1					
20歳~24歳						1		1		2						
25歳~29歳		2	1							2	1					
30歳~34歳		2						1		3						
35歳~39歳		1						1		2			1			1
40歳~44歳																
45歳~49歳		1						1		2						
50歳~54歳																
55歳~59歳		1								1			1			1
60歳~64歳								1		1			3	1		4
65歳~69歳													3	1		4
70歳以上													13	1	2	16
合計		9	2			1		5		15	2		32	29	2	63
前期計		5	6	2	2	1		4		12	8		37	21		58
当期間/前期		1.8	0.33			1	***	1.25	***	1.25	0.25		0.86	1.38	***	1.09
増減数		4	-4	-2	-2			1		3	-6		-5	8	2	5

***は前期計が 0 のとき