

# 福井県感染症発生動向調査速報

<<令和元年>>

<週報> 第24週 (令和元年 6月10日～6月16日)  
<月報> 5月 (令和元年 5月1日～5月31日)

発行日: 令和元年6月19日  
発行: 福井県健康福祉部保健予防課  
福井県衛生環境研究センター  
kansen@erc.pref.fukui.jp

## ◆注目疾患の動向

- 【今週の上位5疾患】①感染性胃腸炎169名(7.35名) ②手足口病116名(5.04名) ③A群溶血性レンサ球菌咽頭炎68名(2.96名) ④ヘルパンギーナ37名(1.61名) ⑤RSウイルス感染症29名(1.26名)  
( )内は定点当たり人数
- 【報告数の多い疾患】①感染性胃腸炎(169名) ②手足口病(116名) ③A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(68名) ④ヘルパンギーナ(37名) ⑤RSウイルス感染症(29名)
- 【感染性胃腸炎】報告数は169名です。定点当たり報告数は減少しました(9.52名→7.35名)。地域別にみると、二州地区17.67名、福井市地区7.71名、丹南地区7.20名、若狭地区5.00名、坂井地区4.67名、奥越地区1.00名の順となっています。
- 【手足口病】報告数は116名です。定点当たり報告数は増加しました(1.43名→5.04名)。地域別にみると、丹南地区9.80名、二州地区6.33名、福井市地区5.14名、坂井地区2.33名、奥越地区1.50名、若狭地区1.00名の順となっています。
- 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】報告数は68名です。定点当たり報告数は減少しました(3.39名→2.96名)。地域別にみると、二州地区8.00名、奥越地区4.00名、福井市地区2.29名、坂井地区2.00名、丹南地区2.00名、若狭地区2.00名の順となっています。
- 【ヘルパンギーナ】報告数は37名です。定点当たり報告数は増加しました(0.22名→1.61名)。地域別にみると、二州地区7.33名、丹南地区1.40名、福井市地区0.71名、福井地区0.50名、奥越地区0.50名、坂井地区0.33名の順となっています。

## ◆感染症週報全国版の要点

2019年第22週(5月27日～6月2日)

発生動向総覧	<第22週>手足口病の定点当たり報告数は第19週以降増加が続いており、過去5年間の同時期と比較してやや多い
注目すべき感染症	<今週は該当記事はありません>
感染症関連情報	◆その他 風疹急増に関する緊急情報(2019年6月5日現在)
速報	<今週は該当記事はありません>

※ 詳細は国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページをご覧ください。 <http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>

◆全数届出の感染症(福井県)

- 1類感染症:報告はありませんでした。
- 2類感染症:結核(福井市1名、奥越1名)の報告がありました。
- 3類感染症:腸管出血性大腸菌感染症(福井市1名)の報告がありました。
- 4類感染症:A型肝炎(二州1名)の報告がありました。
- 5類感染症全数把握対象:水痘(丹南1名)、百日咳(福井市3名、二州1名)の報告がありました。

類型	病名	年齢						
		0～9	10～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60以上
2類	結核					1		1
3類	腸管出血性大腸菌感染症		1					
4類	A型肝炎					1		
5類	水痘				1			
	百日咳	1	3					

◆福井県感染症発生動向調査

[定点報告:五類感染症(週報分)] 令和元年 第24週 令和元年6月10日(月)～令和元年6月16日(日)

定点種別 (定点数)	保健所 病名	福井市	福井	坂井	奥越	丹南	二州	若狭	計	前週	全国(23週)
インフルエンザ <sup>+</sup> (37)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	1 0.09							1 0.03	5 0.14	1714 0.35
小児科 (23)	RSウイルス感染症	13 1.86		11 3.67	3 1.50			2 1.00	29 1.26	15 0.65	650 0.21
	咽頭結膜熱	7 1.00		3 1.00	3 1.50	2 0.40	4 1.33		19 0.83	15 0.65	2171 0.69
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	16 2.29		6 2.00	8 4.00	10 2.00	24 8.00	4 2.00	68 2.96	78 3.39	8426 2.66
	感染性胃腸炎	54 7.71		14 4.67	2 1.00	36 7.20	53 17.67	10 5.00	169 7.35	219 9.52	19302 6.09
	水痘	1 0.14				2 0.40	1 0.33		4 0.17	11 0.48	1421 0.45
	手足口病	36 5.14		7 2.33	3 1.50	49 9.80	19 6.33	2 1.00	116 5.04	33 1.43	8823 2.79
	伝染性紅斑	5 0.71	2 1.00	2 0.67		1 0.20			10 0.43	10 0.43	2246 0.71
	突発性発しん	7 1.00		3 1.00	1 0.50	2 0.40	2 0.67	1 0.50	16 0.70	17 0.74	1721 0.54
	ヘルパンギーナ	5 0.71	1 0.50	1 0.33	1 0.50	7 1.40	22 7.33		37 1.61	5 0.22	1786 0.56
	流行性耳下腺炎									3 0.13	407 0.13
眼科 (3)	急性出血性結膜炎		*	*	*		*	*			15 0.02
	流行性角結膜炎					1 1.00			1 0.33	1 0.33	438 0.63
基幹 (6)	細菌性髄膜炎										6 0.01
	無菌性髄膜炎										9 0.02
	マイコプラズマ肺炎		*	*							70 0.15
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)										2 0.00
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)					1 1.00	2 2.00	1 1.00	4 0.67	2 0.33	186 0.39
	インフルエンザ(入院患者数)									1 0.17	※

インフルエンザは、小児科定点+内科定点  
細字は定点当たり患者数  
\*欄には定点はありません

※)2018/2019シーズンの全国の集計は第20週で終了いたしました。

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

令和元年第24週 令和元年6月10日(月)～令和元年6月16日(日)

インフルエンザ 定点	インフルエンザ(鳥イン フルエンザを除く)	小児科 定点	RSウイ ルス感 染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳下腺 炎	眼科・基幹 定点	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ ズマ肺炎	クラミジア 肺炎(オウ ム病を除 く)	感染性胃 腸炎(ロタ ウイルス)	インフル エンザ(入 院患者 数)	
～5ヶ月		～5ヶ月	1			2		1					～5ヶ月									
～11ヶ月		～11ヶ月	4	1		12		9		4	4		～11ヶ月								1	
1歳		1歳	15	7	4	27	1	68	1	11	14		1歳									
2歳		2歳	3	7	4	25		25	1		11		2歳									
3歳		3歳	3	2	5	19		5	2	1	3		3歳									
4歳		4歳	1	1	14	15	1	3	1		1		4歳									
5歳		5歳	1		14	17	1	1	1		3		5歳									
6歳		6歳	1		11	10		2	2				6歳									
7歳	1	7歳			6	17		2					7歳								1	
8歳		8歳			2	5					1		8歳								2	
9歳		9歳		1	3	6			2				9歳									
10～14歳		10～14歳			4	9	1						10～14歳									
15～19歳		15～19歳				1							15～19歳									
20～29歳		20歳以上			1	4							20～29歳									
30～39歳													30～39歳		1							
40～49歳													40～49歳									
50～59歳													50～59歳									
60～69歳													60～69歳									
70～79歳													70歳以上									
80歳以上																						
合計	1	合計	29	19	68	169	4	116	10	16	37		合計		1						4	
前期計	5	前期計	15	15	78	219	11	33	10	17	5	3	前期計		1						2	2
当期間/前期	0.2	当期間/前期	1.93	1.27	0.87	0.77	0.36	3.52	1	0.94	7.4		当期間/前期	***	1	***	***	***	***	***	2	
増減数	-4	増減数	14	4	-10	-50	-7	83		-1	32	-3	増減数								2	-2

\*\*\*は前期計が"0"のとき

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症月報分)

令和元年5月

[患者数:人]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
福井市	2				2	1	2			1	4	2	/			
福井	0											0				
坂井	1			1						1		0				
奥越	0											1				
丹南	1	1	1							1	1	1				
二州	1		1									1				
若狭	0											1				
合計	5	1	2	1	2	1	2			3	6	6	23	15		38
前期計	5	2	1	3	1	1	1	2		8	3	6	22	11		33
当期間/前期		0.5	2	0.33	2	1	2		***	0.38	2		1.05	1.36	***	1.15
増減数		-1	1	-2	1		1	-2		-5	3		1	4		5

[定点当たり患者数:人/定点]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
福井市	2				1.00	0.50	1.00			0.50	2.00	2	/			
福井	0											0				
坂井	1			1.00						1.00		0				
奥越	0											1				
丹南	1	1.00	1.00							1.00	1.00	1				
二州	1		1.00								1.00	1				
若狭	0											1				
合計	5	0.20	0.40	0.20	0.40	0.20	0.40			0.60	1.20	6	3.83	2.50		6.33
全国5月	982	1.13	1.11	0.30	0.50	0.34	0.17	0.56	0.16	2.33	1.94	479	2.74	0.34	0.03	3.11

[年齢階層別患者数:人]

	STD	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
0歳													1			1
1歳~4歳														6		6
5歳~9歳													1			1
10歳~14歳																
15歳~19歳													2			2
20歳~24歳		1					1			1	1		1			1
25歳~29歳				1						1			2			2
30歳~34歳			2			1				1	2			1		1
35歳~39歳							1				1		1			1
40歳~44歳																
45歳~49歳					1						1					
50歳~54歳																
55歳~59歳														2		2
60歳~64歳													1			1
65歳~69歳					1						1					
70歳以上													14	6		20
合計		1	2	1	2	1	2			3	6		23	15		38
前期計		2	1	3	1	1	1	2		8	3		22	11		33
当期間/前期		0.5	2	0.33	2	1	2		***	0.38	2		1.05	1.36	***	1.15
増減数		-1	1	-2	1		1	-2		-5	3		1	4		5

\*\*\*は前期計が"0"のとき