


福井県感染症発生動向調査速報

＜＜令和2年＞＞

＜週報＞ 第33週（令和2年8月10日～8月16日） 発行日： 令和2年8月19日
 ＜月報＞ 7月（令和2年7月1日～7月31日） 発行： 福井県健康福祉部保健予防課
 福井県衛生環境研究センター
 kansen@erc.pref.fukui.jp

◆注目疾患の動向

- 【今週の上位5疾患】①感染性胃腸炎34名(1.48名) ②A群溶血性レンサ球菌咽頭炎14名(0.61名) ③突発性発しん11名(0.48名) ④咽頭結膜熱5名(0.22名) ⑤手足口病3名(0.13名)
 ()内は定点当たり人数
- 【報告数の多い疾患】①感染性胃腸炎(34名) ②A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(14名) ③突発性発しん(11名) ④咽頭結膜熱(5名) ⑤手足口病(3名)
- 【感染性胃腸炎】報告数は34名です。定点当たり報告数は減少しました(2.26名→1.48名)。地域別にみると、二州地区2.33名、福井市地区1.71名、若狭地区1.50名、丹南地区1.40名、坂井地区1.33名、福井地区1.00名の順となっています。
- 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】報告数は14名です。定点当たり報告数は減少しました(1.00名→0.61名)。地域別にみると、二州地区2.33名、奥越地区0.50名、若狭地区0.50名、丹南地区0.40名、坂井地区0.33名、福井市地区0.29名の順となっています。
- 【突発性発しん】報告数は11名です。定点当たり報告数は増加しました(0.17名→0.48名)。地域別にみると、坂井地区0.67名、二州地区0.67名、福井市地区0.57名、若狭地区0.50名、丹南地区0.40名の順となっています。
- 【咽頭結膜熱】報告数は5名です。定点当たり報告数は増加しました(0.13名→0.22名)。地域別にみると、若狭地区0.50名、丹南地区0.40名、福井市地区0.29名の順となっています。



※ 棒グラフは福井県、折れ線グラフは全国の数値を表しています。
 ◎ 各疾患の動向グラフについては福井県感染症情報のホームページをご覧ください。

◆感染症週報全国版の要点 2020年第30週号(7月20日～7月26日)

発生動向総覧	＜第30週＞ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第21週以降増加が続いている
注目すべき感染症	＜国内における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の状況＞ 厚生労働省からの報道発表によると、国内では7月29日0時現在、新型コロナウイルス感染症のPCR検査陽性者は31,901例、死亡者1,001例と報告されている
感染症関連情報	◆病原体情報 病原微生物検出情報(IASR) ◆海外感染症情報 厚生労働省検疫所(FORTH) / 新型コロナウイルス感染症について ◆その他 新型コロナウイルス感染症関連情報について / 風疹に関する疫学情報(2020年7月29日現在)
速報	＜今週は該当記事はありません＞

※ 詳細は国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページをご覧ください。http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html
 ※「感染症週報全国版の要点」は8月19日現在で最新のものです。

◆全数届出の感染症(福井県)

- 1 類感染症：報告はありませんでした。
 - 2 類感染症：結核（坂井1名、丹南1名）の報告がありました。
 - 3 類感染症：報告はありませんでした。
 - 4 類感染症：報告はありませんでした。
 - 5 類感染症全数把握対象：カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症（福井市1名）、侵襲性肺炎球菌感染症（福井1名）の報告がありました。（なお、梅毒は第30週に福井市1名、後天性免疫不全症候群は第32週に二州1名の報告がありました。）
- 指定感染症：新型コロナウイルス感染症（福井市1名）の報告がありました。

類型	病名	年齢							
		0～9	10～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60以上	
2類	結核			1					1
5類	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症								1
	侵襲性肺炎球菌感染症								1
指定感染症	新型コロナウイルス感染症							1	

◆福井県感染症発生動向調査

[定点報告:五類感染症(週報分)] 令和2年 第33週 令和2年8月10日(月)～令和2年8月16日(日)

定点種別 (定点数)	保健所 病名	福井市	福井	坂井	奥越	丹南	二州	若狭	計	前週	全国(32週)
インフルエンザ (37)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)										1 0.00
小児科 (23)	RSウイルス感染症										104 0.03
	咽頭結膜熱	2 0.29				2 0.40		1 0.50	5 0.22	3 0.13	514 0.17
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2 0.29		1 0.33	1 0.50	2 0.40	7 2.33	1 0.50	14 0.61	23 1.00	1940 0.63
	感染性胃腸炎	12 1.71	1 1.00	4 1.33		7 1.40	7 2.33	3 1.50	34 1.48	52 2.26	5425 1.77
	水痘	2 0.29							2 0.09	1 0.04	348 0.11
	手足口病	2 0.29					1 0.33		3 0.13	3 0.13	545 0.18
	伝染性紅斑										57 0.02
	突発性発しん	4 0.57		2 0.67		2 0.40	2 0.67	1 0.50	11 0.48	4 0.17	1425 0.47
	ヘルパンギーナ					1 0.20			1 0.04	5 0.22	2249 0.73
	流行性耳下腺炎	1 0.14							1 0.04		127 0.04
眼科 (3)	急性出血性結膜炎		*	*	*		*	*			1 0.00
	流行性角結膜炎									1 0.33	149 0.22
基幹 (6)	細菌性髄膜炎										9 0.02
	無菌性髄膜炎										9 0.02
	マイコプラズマ肺炎		*	*							47 0.10
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)										1 0.00
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)										2 0.00
	インフルエンザ(入院患者数)										※1

インフルエンザは、小児科定点+内科定点
細字は定点当たり患者数

*欄には定点はありません

※1は、2019/2020シーズンの全国の集計は第14週で終了いたしました。

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

令和2年第33週 令和2年8月10日(月)～令和2年8月16日(日)

インフルエンザ 定点	インフルエンザ(鳥イン フルエンザを除く)	小児科 定点	RSウイ ルス感 染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルペ ンギー ナ	流行性 耳下腺 炎	眼科・基幹 定点	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ ズマ肺炎	クラミジア 肺炎(オウ ム病を除 く)	感染性胃 腸炎(ロタ ウイルス)	インフル エンザ(入 院患者 数)	
～5ヶ月		～5ヶ月											～5ヶ月									
～11ヶ月		～11ヶ月				3				2			～11ヶ月									
1歳		1歳		3		2		2		7			1歳									
2歳		2歳		1	1	5				2	1		2歳									
3歳		3歳				1	5						3歳									
4歳		4歳		1	2	2						1	4歳									
5歳		5歳			1	3	1						5歳									
6歳		6歳			2	1		1					6歳									
7歳		7歳			3	1	1						7歳									
8歳		8歳			1	2							8歳									
9歳		9歳			1	1							9歳									
10～14歳		10～14歳			1	6							10～14歳									
15～19歳		15～19歳											15～19歳									
20～29歳		20歳以上			1	3							20～29歳									
30～39歳													30～39歳									
40～49歳													40～49歳									
50～59歳													50～59歳									
60～69歳													60～69歳									
70～79歳													70歳以上									
80歳以上																						
合計		合計		5	14	34	2	3		11	1	1	合計									
前期計		前期計		3	23	52	1	3		4	5		前期計		1							
当期間/前期	***	当期間/前期	***	1.67	0.61	0.65	2	1	***	2.75	0.2	***	当期間/前期	***		***	***	***	***	***	***	
増減数		増減数		2	-9	-18	1			7	-4	1	増減数		-1							

***は前期計が"0"のとき

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症月報分)

令和2年7月

[患者数:人]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチン リン耐 性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシ リン耐 性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
福井市	2		3		3	2	1	1		3	7	2				
福井	0											0				
坂井	1			1						1		0				
奥越	0											1				
丹南	1											1				
二州	1											1				
若狭	0											1				
合計	5		3	1	3	2	1	1		4	7	6	16	5		21
前期計	5	4	4	2	9	2	2	1		9	15	6	14	2		16
当期間/前期			0.75	0.5	0.33	1	0.5	1	***	0.44	0.47		1.14	2.5	***	1.31
増減数		-4	-1	-1	-6			-1		-5	-8		2	3		5

[定点当たり患者数:人/定点]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチン リン耐 性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシ リン耐 性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
福井市	2		1.50		1.50	1.00	0.50	0.50		1.50	3.50	2				
福井	0											0				
坂井	1			1.00						1.00		0				
奥越	0											1				
丹南	1											1				
二州	1											1				
若狭	0											1				
合計	5		0.60	0.20	0.60	0.40	0.20	0.20		0.80	1.40	6	2.67	0.83		3.50
全国7月	978	1.30	1.18	0.28	0.47	0.30	0.18	0.66	0.12	2.54	1.95	477	2.66	0.13	0.02	2.81

[年齢階層別患者数:人]

	STD	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹	メチン リン耐 性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシ リン耐 性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
0歳													1			1
1歳~4歳													3	1		4
5歳~9歳													2			2
10歳~14歳																
15歳~19歳			1								1			1		1
20歳~24歳			1								1					
25歳~29歳													1			1
30歳~34歳																
35歳~39歳			1			1		1		2	1			1		1
40歳~44歳						1				1						
45歳~49歳					1		1				2					
50歳~54歳																
55歳~59歳													1			1
60歳~64歳													2			2
65歳~69歳					1						1		1			1
70歳以上				1	1					1	1		5	2		7
合計			3	1	3	2	1	1		4	7		16	5		21
前期計		4	4	2	9	2	2	1		9	15		14	2		16
当期間/前期			0.75	0.5	0.33	1	0.5	1	***	0.44	0.47		1.14	2.5	***	1.31
増減数		-4	-1	-1	-6			-1		-5	-8		2	3		5

***は前期計が"0"のとき