

# 福井県感染症発生動向調査速報





<<平成20年>>

<週報> 第32週 (平成20年 8月4日～8月10日)  
 <月報> 第7月 (平成20年 7月1日～7月31日)

発行日：平成20年8月13日  
 発行：福井県健康福祉部健康増進課  
 福井県衛生環境研究センター  
 kansen@erc.pref.fukui.jp

## 注目疾患の動向

1. 【今週の上位5疾患】 感染性胃腸炎101名(4.59名) ヘルパンギーナ34名(1.55名) 手足口病31名(1.41名) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎28名(1.27名) 流行性耳下腺炎26名(1.18名) ( )内は定点あたり人数
2. 【報告数の多い疾患】 感染性胃腸炎(101名) ヘルパンギーナ(34名) 手足口病(31名) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(28名) 流行性耳下腺炎(26名)
3. 【感染性胃腸炎】報告数は101名です。定点当たり報告数は減少しました(5.32名 4.59名)。地域別にみると、福井地区8.29名、丹南地区5.20名、坂井地区3.33名、奥越地区1.50名、若狭地区1.00名、二州地区0.67名の順となっています。
4. 【ヘルパンギーナ】報告数は34名です。定点当たり報告数は減少しました(1.82名 1.55名)。地域別にみると、二州地区6.67名、福井地区1.00名、坂井地区1.00名、丹南地区0.60名、若狭地区0.50名の順となっています。
5. 【手足口病】報告数は31名です。定点当たり報告数は増加しました(0.68名 1.41名)。地域別にみると、奥越地区3.50名、坂井地区2.67名、丹南地区2.00名、福井地区0.86名の順となっています。
6. 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】報告数は28名です。定点当たり報告数の増減はありませんでした(1.27名 1.27名)。地域別にみると、丹南地区2.20名、二州地区2.00名、坂井地区1.67名、奥越地区1.00名、福井地区0.57名の順となっています。



棒グラフは福井県、折れ線グラフは全国の数値を表しています。  
 各疾患の動向グラフについては福井県感染症情報のホームページをご覧ください。

## 感染症週報全国版の要点

2008年第30週号(7月21日～7月27日)要点

発生動向総覧	<第30週> 咽頭結膜熱、手足口病、ヘルパンギーナの定点当たり報告数は減少した / その他最新動向
注目すべき感染症	<腸管出血性大腸菌感染症> 第30週の報告数は117例であり、累積報告数は1,533例であった ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌2008年 / 麻疹ウイルス2008年 / ヘルパンギーナ患者から検出されているコクサッキーウイルス2008年
病原体情報	腸チフス2007年 / 日本紅斑熱による死亡例の発生について / 小田原市における第2期麻疹風しん予防接種の接種動向の取り組みについて / 大阪府におけるエンテロウイルス検出状況、2008年4月～7月
速報	
海外感染症情報	<今週は該当記事はありません>
感染症の話	<今週はお休みです>

詳細は国立感染症研究所感染症情報センターのホームページをご覧ください。 <http://www.idsc.nih.go.jp>

全数届出の感染症(福井県)

- 1類感染症: 報告はありませんでした。
- 2類感染症: 結核5名の報告がありました。  
(なお、第30週、第31週に結核各1名の報告がありました)
- 3類感染症: 腸管出血性大腸菌感染症3名の報告がありました。(下表参照)
- 4類感染症: 報告はありませんでした。
- 5類感染症全数把握対象: 後天性免疫不全症候群1名の報告がありました。

疾病名	腸管出血性大腸菌感染症(3類感染症)		
患者	男児 1名	女児 1名	男児 1名
主な症状	腹痛、下痢	腹痛、下痢、発熱	無症状
感染原因・感染経路	調査中	調査中	調査中
平成20年	福井県	有症者24名、無症者17名	
	全国	1,533名(7月27日現在)	
平成19年同時期届出累計	有症者23名、無症者6名、全国1,712名		

福井県感染症発生動向調査

[定点報告:五類感染症(週報分)] 平成20年 第32週 平成20年8月4日(月)～平成20年8月10日(日)

定点種別 (定点数)	保健所 病名	福井	坂井	二州	若狭	奥越	丹南	計	前週	全国(31週)	
インフル インザ (32)	インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)									62 0.01	
小児科  (22)	RSウイルス感 染症		1 0.33					1 0.05	1 0.05	313 0.10	
	咽頭結膜熱	5 0.71	5 1.67	2 0.67		4 2.00	3 0.60	19 0.86	17 0.77	2500 0.83	
	A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	4 0.57	5 1.67	6 2.00		2 1.00	11 2.20	28 1.27	28 1.27	3108 1.03	
	感染性胃腸炎	58 8.29	10 3.33	2 0.67	2 1.00	3 1.50	26 5.20	101 4.59	117 5.32	9304 3.08	
	水痘	10 1.43	3 1.00	3 1.00	1 0.50		4 0.80	21 0.95	29 1.32	2642 0.87	
	手足口病	6 0.86	8 2.67				7 3.50	10 2.00	31 1.41	15 0.68	8743 2.89
	伝染性紅斑							1 0.20	1 0.05		276 0.09
	突発性発しん	8 1.14	2 0.67	2 0.67	1 0.50			8 1.60	21 0.95	20 0.91	2493 0.83
	百日咳										128 0.04
	ヘルパンギーナ	7 1.00	3 1.00	20 6.67	1 0.50			3 0.60	34 1.55	40 1.82	9700 3.21
流行性耳下腺 炎	9 1.29		11 3.67				6 1.20	26 1.18	22 1.00	1716 0.57	
眼科  (3)	急性出血性結膜 炎		*	*	*	*				14 0.02	
	流行性角結膜 炎									631 0.94	
基幹  (6)	細菌性髄膜炎								2 0.33	12 0.03	
	無菌性髄膜炎									24 0.05	
	マイコプラズマ肺 炎	1 0.50				1 1.00		2 0.33	4 0.67	169 0.37	
	クラミジア肺炎(オウム 病は除く)									8 0.02	

インフルエンザは、小児科定点+内科定点

細字は定点当たり患者数

(注) 印は、平成15年11月5日以降届出対象疾患。

\*欄には定点はありません

福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

平成20年第32週 平成20年8月4日(月)～平成20年8月10日(日)

インフルエンザ 定点	インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	小児科 定点	RSウイルス 感染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳下腺 炎	眼科・基幹 定点	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ ズマ肺炎	クラミジア 肺炎(オウ ム病を除 く)	
～5ヶ月		～5ヶ月				3	2			1				～5ヶ月							
～11ヶ月		～11ヶ月		2		8	1	1		11		2		～11ヶ月							
1歳		1歳	1	6		19	3	10		8		8	3	1歳						1	
2歳		2歳		4	4	8	7	12	1	1		9		2歳						1	
3歳		3歳			2	9	2	3				6	3	3歳							
4歳		4歳		1	5	10	2	4				5	7	4歳							
5歳		5歳		1	12	6						1	7	5歳							
6歳		6歳		1	2	3	1					1		6歳							
7歳		7歳		2	1	4	1	1				1	1	7歳							
8歳		8歳		1	2	4						1	1	8歳							
9歳		9歳				2							4	9歳							
10～14歳		10～14歳		1		13	1							10～14歳							
15～19歳		15～19歳				6								15～19歳							
20～29歳		20歳以上				6	1							20～29歳							
30～39歳														30～39歳							
40～49歳														40～49歳							
50～59歳														50～59歳							
60～69歳														60～69歳							
70～79歳														70歳以上							
80歳以上																					
合計		合計	1	19	28	101	21	31	1	21		34	26	合計						2	
前期計		前期計	1	17	28	117	29	15		20		40	22	前期計			2			4	
当期間/前期	***	当期間/前期	1	1.12	1	0.86	0.72	2.07	***	1.05	***	0.85	1.18	当期間/前期	***	***		***		0.5	***
増減数		増減数		2		-16	-8	16	1	1		-6	4	増減数			-2			-2	

(注) 印は、平成15年11月5日以降届出対象疾患

\*\*\*は前期計が"0"のとき

福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症月報分)

平成20年7月

[患者数:人]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
福井	2	3		1		2		2		8		2				
坂井	1											0				
二州	1											1				
若狭	0											1				
奥越	0											1				
丹南	1	3		1		1		2		7		1				
合計	5	6		2		3		4		15		6	30	3	1	34
前期計	5	11	1	2				3		16	1	6	27	6	1	34
当期間/前期		0.55		1	***	***	***	1.33	***	0.94			1.11	0.5	1	1
増減数		-5	-1			3		1		-1	-1		3	-3		

[定点当たり患者数:人/定点]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
福井	2	1.50		0.50		1.00		1.00		4.00		2				
坂井	1											0				
二州	1											1				
若狭	0											1				
奥越	0											1				
丹南	1	3.00		1.00		1.00		2.00		7.00		1				
合計	5	1.20		0.40		0.60		0.80		3.00		6	5.00	0.50	0.17	5.67
全国7月	963	1.21	1.44	0.32	0.44	0.35	0.23	0.77	0.16	2.65	2.27	464	4.31	0.74	0.09	5.14

[年齢階層別患者数:人]

	STD	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
0歳																
1歳~4歳														1		1
5歳~9歳																
10歳~14歳																
15歳~19歳		1								1						
20歳~24歳		2						3		5						
25歳~29歳				1		1				2				1	1	2
30歳~34歳																
35歳~39歳		2				2		1		5						
40歳~44歳																
45歳~49歳		1		1						2			1			1
50歳~54歳																
55歳~59歳													3			3
60歳~64歳													1			1
65歳~69歳													4	1		5
70歳以上													21			21
合計		6		2		3		4		15			30	3	1	34
前期計		11	1	2				3		16	1		27	6	1	34
当期間/前期		0.55		1	***	***	***	1.33	***	0.94			1.11	0.5	1	1
増減数		-5	-1			3		1		-1	-1		3	-3		

\*\*\*は前期計が 0 のとき