

福井県感染症発生動向調査速報（暫定版） <<平成31年>>

<週報> 第15週（平成31年4月8日～4月14日）
<月報> 3月（平成31年3月1日～3月31日）

発行日：平成31年4月17日
発行：福井県健康福祉部健康増進課
福井県衛生環境研究センター
kansan@erc.pref.fukui.jp

◆注目疾患の動向

- 【今週の上位5疾患】①感染性胃腸炎113名(4.91名) ②A群溶血性レンサ球菌咽頭炎87名(3.78名) ③インフルエンザ63名(1.70名) ④咽頭結膜熱25名(1.09名) ⑤流行性角結膜炎3名(1.00名)
()内は定点当たり人数
- 【報告数の多い疾患】①感染性胃腸炎(113名) ②A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(87名) ③インフルエンザ(63名) ④咽頭結膜熱(25名) ⑤RSウイルス感染症(22名)
- 【感染性胃腸炎】報告数は113名です。定点当たり報告数は増加しました(3.65名→4.91名)。地域別にみると、二州地区9.33名、福井市地区6.57名、坂井地区5.00名、若狭地区3.50名、丹南地区3.00名、福井地区1.00名、奥越地区0.50名の順となっています。
- 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】報告数は87名です。定点当たり報告数は増加しました(3.22名→3.78名)。地域別にみると、二州地区7.00名、奥越地区5.50名、若狭地区5.50名、福井市地区2.86名、丹南地区2.80名、坂井地区2.67名、福井地区2.00名の順となっています。
- 【インフルエンザ】報告数は63名です。定点当たり報告数は減少しました(2.59名→1.70名)。地域別にみると、丹南地区3.13名、若狭地区3.00名、福井市地区2.00名、坂井地区0.80名、二州地区0.40名、奥越地区0.33名の順となっています。
- 【咽頭結膜熱】報告数は25名です。定点当たり報告数は減少しました(1.17名→1.09名)。地域別にみると、奥越地区4.50名、二州地区1.33名、福井市地区1.00名、坂井地区0.67名、若狭地区0.50名、丹南地区0.40名となっています。

◆感染症週報全国版の要点

2019年第13週(3月25日～3月31日)

発生動向総覧	<第13週>咽頭結膜熱の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い
注目すべき感染症	<今週は該当記事はありません>
感染症関連情報	◆病原体情報 <速報記事>2018/19シーズン パロキサビル耐性変異株検出状況の中間報告 ◆その他 風疹急増に関する緊急情報(2019年4月3日現在)
速報	<今週は該当記事はありません>

※ 詳細は国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページをご覧ください。 <http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>

◆全数届出の感染症(福井県)

- 1類感染症:報告はありませんでした。
- 2類感染症:報告はありませんでした。
- 3類感染症:報告はありませんでした。
- 4類感染症:報告はありませんでした。
- 5類感染症全数把握対象:百日咳(丹南1名、二州4名)の報告がありました。

類型	病名	年齢							
		0～4	5～9	10～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60以上
5類	百日咳	1	3	1					

◆福井県感染症発生動向調査

[定点報告:五類感染症(週報分)] 平成31年 第15週 平成31年4月8日(月)～平成31年4月14日(日)

定点種別 (定点数)	保健所 病名	福井市		福井		坂井		奥越		丹南		二州		若狭		計		前週		全国(14週)		
		患者数	率	患者数	率	患者数	率	患者数	率	患者数	率	患者数	率	患者数	率	患者数	率	患者数	率	患者数	率	
小児科 (23)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) (37)	22	2.00	0	0.00	4	0.80	1	0.33	25	3.13	2	0.40	9	3.00	63	1.70	96	2.59	7227	1.46	
	※1 RSウイルス感染症	10	1.43			1	0.33	0	0.00	7	1.40	1	0.33	3	1.50	22	0.96	18	0.78	1339	0.44	
	咽頭結膜熱	7	1.00			2	0.67	9	4.50	2	0.40	4	1.33	1	0.50	25	1.09	27	1.17	870	0.28	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	20	2.86	2	2.00	8	2.67	11	5.50	14	2.80	21	7.00	11	5.50	87	3.78	74	3.22	6140	1.94	
	感染性胃腸炎	46	6.57	1	1.00	15	5.00	1	0.50	15	3.00	28	9.33	7	3.50	113	4.91	84	3.65	16909	5.35	
	水痘	2	0.29			6	2.00	3	1.50	3	0.60			1	0.50	15	0.65	19	0.83	1014	0.32	
	手足口病																				538	0.17
	伝染性紅斑	9	1.29			1	0.33			1	0.20					11	0.48	4	0.17	1782	0.56	
	突発性発しん	2	0.29			2	0.67	1	0.50	3	0.60	2	0.67			10	0.43	8	0.35	1247	0.39	
	ヘルパンギーナ	2	0.29													2	0.09	1	0.04	117	0.04	
流行性耳下腺炎	1	0.14													1	0.04			257	0.08		
眼科 (3)	急性出血性結膜炎			*	*	*		*	*											5	0.01	
	流行性角結膜炎	1	0.50					2	2.00						3	1.00	2	0.67	432	0.62		
基幹 (6)	細菌性髄膜炎																			14	0.03	
	無菌性髄膜炎																			8	0.02	
	マイコプラズマ肺炎			*	*															44	0.09	
	クラミア肺炎(オウム病は除く)																			4	0.01	
	※2 感染性胃腸炎(ロタウイルス)							1	1.00			1	1.00	2	0.33	1	0.17	248	0.52			
	インフルエンザ(入院患者数)							1	1.00			1	1.00	2	0.33			174	0.37			

インフルエンザは、小児科定点+内科定点

*欄には定点はありません

細字は定点当たり患者数

(注) ※1は、平成15年11月5日以降届出対象疾患。

※2は、平成25年10月14日以降届出対象疾患。

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

平成31年第15週 平成31年4月8日(月)～平成31年4月14日(日)

インフルエンザ 定点	インフルエ ンザ(鳥イン フルエンザ を除く)	小児科 定点	※1 RSウイ ルス感 染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルペ ンギー ナ	流行性 耳下腺 炎	眼科・基幹 定点	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ ズマ肺炎	クラミジア 肺炎(オウ ム病を除 く)	※2 感染 性胃腸炎 (ロタウイ ルス)	インフル エンザ(入 院患者 数)	
～5ヶ月		～5ヶ月	3		1	1			1				～5ヶ月									
～11ヶ月	3	～11ヶ月	8		1	7				1			～11ヶ月								1	
1歳	6	1歳	6	8	1	26	1		2	8	1		1歳								1	
2歳	8	2歳	4	6	3	13	2		1	1	1		2歳									
3歳	3	3歳		7	15	15	1		1				3歳									
4歳	3	4歳	1	3	18	11	4						4歳									
5歳	8	5歳			17	13	4		5				5歳		1							
6歳	3	6歳		1	8	4	2						6歳									1
7歳	3	7歳			7	6	1						7歳									
8歳	3	8歳			4	3							8歳									
9歳	3	9歳			3	1			1			1	9歳									
10～14歳	6	10～14歳			6	5							10～14歳									
15～19歳	1	15～19歳			1	2							15～19歳									
20～29歳	5	20歳以上			2	6							20～29歳									
30～39歳	2												30～39歳		1							
40～49歳	1												40～49歳									
50～59歳													50～59歳		1							
60～69歳													60～69歳									
70～79歳	2												70歳以上									1
80歳以上	3																					
合 計	63	合 計	22	25	87	113	15		11	10	2	1	合 計		3						2	2
前期計	96	前期計	18	27	74	84	19		4	8	1		前期計		2						1	
当期間/前期	0.66	当期間/前期	1.22	0.93	1.18	1.35	0.79	***	2.75	1.25	2	***	当期間/前期	***	1.5	***	***	***	***	***	2	***
増減数	-33	増減数	4	-2	13	29	-4		7	2	1	1	増減数		1						1	2

(注)※1は、平成15年11月5日以降届出対象疾患

***は前期計が“0”のとき

※2は、平成25年10月14日以降届出対象疾患

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症月報分)

平成31年3月

[患者数:人]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
福井	2	1	3		7	1	1			2	11	2				
坂井	1								1	1		0				
奥越	0											1				
丹南	1	3	1							3	1	1				
二州	1											1				
若狭	0											1				
合計	5	4	4		7	1	1	1		6	12	6	24	8		32
前期計	5		3		6	1	1			1	10	6	11	4		15
当期間/前期		***	1.33		***	1.17	1	1	***	***	6	1.2	2.18	2	***	2.13
増減数		4	1		1			1		5	2		13	4		17

[定点当たり患者数:人/定点]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
福井	2	0.50	1.50		3.50	0.50	0.50			1.00	5.50	2				
坂井	1							1.00		1.00		0				
奥越	0											1				
丹南	1	3.00	1.00							3.00	1.00	1				
二州	1											1				
若狭	0											1				
合計	5	0.80	0.80		1.40	0.20	0.20	0.20		1.20	2.40	6	4.00	1.33		5.33
全国3月	981	1.15	1.12	0.28	0.52	0.33	0.18	0.52	0.15	2.28	1.97	477	2.71	0.25	0.01	2.97

[年齢階層別患者数:人]

	STD	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹	メチシリン 耐性黄色 ブドウ 球菌感 染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
0歳			1								1		1	1		2
1歳～4歳														2		2
5歳～9歳																
10歳～14歳													1			1
15歳～19歳																
20歳～24歳		3								3			1			1
25歳～29歳		1	2							1	2					
30歳～34歳					2						2		1			1
35歳～39歳			1								1					
40歳～44歳																
45歳～49歳					1		1	1		1	2		1			1
50歳～54歳																
55歳～59歳					1		1			1	1					
60歳～64歳					1						1		1			1
65歳～69歳					2						2		1	2		3
70歳以上													17	3		20
合計		4	4		7	1	1	1		6	12		24	8		32
前期計			3		6	1	1			1	10		11	4		15
当期間/前期		***	1.33		***	1.17	1	1	***	***	6	1.2	2.18	2	***	2.13
増減数		4	1		1			1		5	2		13	4		17

***は前期計が"0"のとき