

福井県感染症発生動向調査速報（暫定版）

〈週報〉 第19週（令和元年5月6日～5月12日）
〈月報〉 4月（平成31年4月1日～4月30日）

発行日： 令和元年5月15日
発行： 福井県健康福祉部健康増進課
福井県衛生環境研究センター
kansen@erc.pref.fukui.jp

◆注目疾患の動向

- 【今週の上位5疾患】①感染性胃腸炎199名(8.65名) ②A群溶血性レンサ球菌咽頭炎74名(3.22名) ③インフルエンザ27名(0.73名) ④流行性角結膜炎2名(0.67名) ⑤感染性胃腸炎(ロタウイルス)4名(0.67名)
()内は定点当たり人数
- 【報告数の多い疾患】①感染性胃腸炎(199名) ②A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(74名) ③インフルエンザ(27名) ④突発性発しん(14名) ⑤伝染性紅斑(13名)
- 【感染性胃腸炎】報告数は199名です。定点当たり報告数は増加しました(4.26名→8.65名)。地域別にみると、二州地区16.00名、坂井地区9.33名、若狭地区9.00名、福井市地区8.86名、丹南地区7.20、奥越地区3.50名の順となっています。
- 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】報告数は74名です。定点当たり報告数は増加しました(1.13名→3.22名)。地域別にみると、二州地区6.00名、奥越地区5.00名、丹南地区3.80名、福井市地区3.00名、若狭地区2.50名、坂井地区0.33名の順となっています。
- 【インフルエンザ】報告数は27名です。定点当たり報告数は減少しました(1.49名→0.73名)。地域別にみると、若狭地区2.33名、二州地区0.80名、奥越地区0.67名、福井市地区0.64名、福井地区0.50名、丹南地区0.50名、坂井地区0.40名の順となっています。
- 【流行性角結膜炎】報告数は2名です。定点当たり報告数は減少しました(1.33名→0.67名)。地域別にみると、丹南地区2.00名となっています。

◆感染症週報全国版の要点

2019年第16週(4月15日～4月21日)

発生動向総覧	<第16週>伝染性紅斑の定点当たり報告数は3週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してかなり多い
注目すべき感染症	<今週は該当記事はありません>
感染症関連情報	◆海外感染症情報 黄熱-ブラジル/エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(更新17) ◆その他 風疹急増に関する緊急情報(2019年5月7日現在)
速報	<今週は該当記事はありません>

※ 詳細は国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページをご覧ください。 <http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>

◆全数届出の感染症(福井県)

- 1類感染症:報告はありませんでした。
- 2類感染症:結核(福井市1名、奥越1名)の報告がありました。
- 3類感染症:腸管出血性大腸菌感染症(福井市1名)の報告がありました。
- 4類感染症:レジオネラ症(二州1名)の報告がありました。
- 5類感染症全数把握対象:侵襲性肺炎球菌感染症(福井市2名)、水痘(福井市1名)、梅毒(福井市1名、二州1名)百日咳(福井市1名)、風しん(二州1名)の報告がありました。

類型	病名	年齢	0～9	10～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60以上
2類	結核								2
3類	腸管出血性大腸菌感染症		1						
4類	レジオネラ症						1		
5類	侵襲性肺炎球菌感染症								2
	水痘		1						
	梅毒					1		1	
	百日咳		1						
	風しん					1			

◆福井県感染症発生動向調査

[定点報告:五類感染症(週報分)]

令和元年 第19週

令和元年5月6日(月)～令和元年5月12日(日)

定点種別 (定点数)	保健所 病名	福井市	福井	坂井	奥越	丹南	二州	若狭	計	前週	全国(18週)
インフルエンザ ⁺ (37)	インフルエンザ ⁺ (鳥インフルエンザ ⁺ を除く)	7 0.64	1 0.50	2 0.40	2 0.67	4 0.50	4 0.80	7 2.33	27 0.73	55 1.49	4703 1.02
小児科 (23)	RSウイルス感染症	6 0.86		1 0.33	1 0.33	2 0.40	2 0.67		12 0.52	15 0.65	696 0.24
	咽頭結膜熱	5 0.71		1 0.33		4 0.80		1 0.50	11 0.48	6 0.26	590 0.20
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	21 3.00		1 0.33	10 5.00	19 3.80	18 6.00	5 2.50	74 3.22	26 1.13	2255 0.77
	感染性胃腸炎	62 8.86		28 9.33	7 3.50	36 7.20	48 16.00	18 9.00	199 8.65	98 4.26	6401 2.20
	水痘	1 0.14			1 0.50	3 0.60			5 0.22	14 0.61	606 0.21
	手足口病					1 0.20			1 0.04	1 0.04	1001 0.34
	伝染性紅斑	4 0.57	2 2.00	2 0.67	1 0.50	3 0.60	1 0.33		13 0.57	4 0.17	663 0.23
	突発性発しん	3 0.43		3 1.00		2 0.40	3 1.00	3 1.50	14 0.61	5 0.22	540 0.19
眼科 (3)	ヘルパンギーナ					2 0.40	1 0.33		3 0.13	1 0.04	157 0.05
	流行性耳下腺炎					3 0.60			3 0.13	2 0.09	151 0.05
	急性出血性結膜炎										2 0.00
基幹 (6)	流行性角結膜炎		*	*	*	2 2.00	*	*	2 0.67	4 1.33	146 0.23
	細菌性髄膜炎										5 0.01
	無菌性髄膜炎										5 0.01
	マイコプラズマ肺炎		*	*				1 1.00	1 0.17		60 0.13
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)										1 0.00
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)					3 3.00	1 1.00		4 0.67	6 1.00	280 0.59
インフルエンザ(入院患者数)										105 0.23	

インフルエンザは、小児科定点+内科定点
細字は定点当たり患者数

*欄には定点はありません

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

令和元年第19週 令和元年5月6日(月)～令和元年5月12日(日)

インフルエンザ 定点	インフルエンザ(鳥イン フルエンザを除く)	小児科 定点	RSウイ ルス感 染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳下腺 炎	眼科・基幹 定点	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ ズマ肺炎	クラミジア 肺炎(オウ ム病を除 く)	感染性胃 腸炎(ロタ ウイルス)	インフル エンザ(入 院患者 数)	
～5ヶ月		～5ヶ月	7			2							～5ヶ月									
～11ヶ月		～11ヶ月	3	4		13	1			6			～11ヶ月									
1歳	3	1歳	2	6	4	27			2	8	1		1歳								1	
2歳	1	2歳		1	3	14							2歳									
3歳		3歳			8	15	1	1	2		1		3歳								1	
4歳	1	4歳			8	21			1				4歳								2	
5歳		5歳			11	21			1			3	5歳									
6歳	3	6歳			11	22			2		1		6歳									
7歳	2	7歳			7	12			1				7歳					1				
8歳		8歳			9	9	1		1				8歳									
9歳	1	9歳			6	9			2				9歳									
10～14歳	5	10～14歳			3	28	2		1				10～14歳									
15～19歳	3	15～19歳			1	1							15～19歳									
20～29歳	1	20歳以上			3	5							20～29歳									
30～39歳	1												30～39歳		2							
40～49歳	1												40～49歳									
50～59歳	3												50～59歳									
60～69歳	2												60～69歳									
70～79歳													70歳以上									
80歳以上																						
合計	27	合計	12	11	74	199	5	1	13	14	3	3	合計		2			1			4	
前期計	55	前期計	15	6	26	98	14	1	4	5	1	2	前期計		4						6	
当期間/前期	0.49	当期間/前期	0.80	1.83	2.85	2.03	0.36	1	3.25	2.80	3	1.5	当期間/前期	***	0.50	***	***	***	***	0.67	***	
増減数	-28	増減数	-3	5	48	101	-9		9	9	2	1	増減数		-2			1			-2	

***は前期計が"0"のとき

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症月報分)

平成31年4月

[患者数:人]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計		
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女							
福井市	2	2	1	2	1	1	1	1		6	3	2	/					
福井	0											0						
坂井	1			1				1		2		0						
奥越	0											1						
丹南	1											1						
二州	1											1						
若狭	0											1						
合計	5	2	1	3	1	1	1	2		8	3	6	22	11			33	
前期計	5	4	4		7	1	1	1		6	12	6	24	8			32	
当期間/前期		0.5	0.25	***	0.14		1	1	2	***	1.33	0.25	0.92	1.38	***		1.03	
増減数		-2	-3	3	-6				1		2	-9	-2	3			1	

[定点当たり患者数:人/定点]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計		
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女							
福井市	2	1.00	0.50	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50		3.00	1.50	2	/					
福井	0											0						
坂井	1			1.00				1.00		2.00		0						
奥越	0											1						
丹南	1											1						
二州	1											1						
若狭	0											1						
合計	5	0.40	0.20	0.60	0.20	0.20	0.20	0.40		1.60	0.60	6	3.67	1.83			5.50	
全国4月	977	1.07	1.10	0.30	0.46	0.29	0.18	0.54	0.15	2.20	1.89	478	2.78	0.30	0.02		3.10	

[年齢階層別患者数:人]

	STD	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹	メチシリン 耐性黄色 ブドウ球 菌感染症	ペニシリン 耐性肺炎 球菌感 染症	薬剤耐 性緑膿 菌感 染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
0歳													1	2		3
1歳～4歳														2		2
5歳～9歳													1			1
10歳～14歳																
15歳～19歳													1			1
20歳～24歳		1					1	1		2	1					
25歳～29歳		1	1							1	1					
30歳～34歳																
35歳～39歳				2						2						
40歳～44歳													1			1
45歳～49歳																
50歳～54歳				1	1					1	1					
55歳～59歳						1		1		2						
60歳～64歳													1	2		3
65歳～69歳													2			2
70歳以上													15	5		20
合計		2	1	3	1	1	1	2		8	3		22	11		33
前期計		4	4		7	1	1	1		6	12		24	8		32
当期間/前期		0.5	0.25	***	0.14		1	1	2	***	1.33	0.25	0.92	1.38	***	1.03
増減数		-2	-3	3	-6				1		2	-9	-2	3		1

***は前期計が"0"のとき